

Plats och tid	Kommunalhuset, Vrigstadrummet	2016-09-15	13:00 - 17:00
Beslutande	<u>Ordinarie ledamöter:</u> Sten-Åke Claesson (c) Bengt Mattsson (kd) Bo Nilvall (m) Hazze Eklöf (s) Per-Otto Ivarsson (s) Kenneth Jonasson (sd) Daniel Karlsson (kd), ersättare		
Övriga deltagare	Magdalena Gustafsson, sekreterare Maria Thulin, förvaltningschef Per Fernström, miljösamordnare Lars-Göran Andersson, räddningschef, § 135 Lars Adén, byggnadsinspektör, § 148		
Utses att justera	Per-Otto Ivarsson (s)		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset, 2016-09-15, kl 17.15		
Underskrifter	Sekreterare .....	Paragrafer	134 - 150
	Magdalena Gustafsson, sekreterare		
	Ordförande .....		
	Sten-Åke Claesson (c)		
	Justerande .....		
	Per-Otto Ivarsson (s)		

**Anslag/ Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnd		
Sammanträdesdatum	2016-09-15		
Datum för anslagsuppsättande	2016-09-16	Datum för anslagsnedtagande	2016-10-07
Förvaringsplats för protokollet	Myndighetsnämndens kansli		
Underskrift	..... Magdalena Gustafsson, sekreterare		

§ 134 Diarienummer:

**Delegationsbeslut**

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.

**Beslutsunderlag**

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-08-16 till och med 2016-09-05

**Myndighetsnämnden beslutar**

att anse delegationsbesluten föredragna.

§ 135                      Diarienummer:                      2016000560

**Förslag budget 2017**

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Förslag till drifts- och investeringsbudget samt taxor för myndighetsnämndens verksamhet år 2017 har upprättats.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till budget 2017
- Förslag till taxor 2017
- Tjänsteskrivelse upprättad av Maria Thulin, förvaltningschef, 2015-08-25
- Tjänsteskrivelse upprättad av Lars-Göran Andersson, räddningschef, 2015-08-24

**Myndighetsnämnden beslutar**

att godkänna upprättat förslag till driftsbudget 2017 samt investeringsbudget och plan 2017-2021, samt

att godkänna förslaget till taxor 2017 för nämndens verksamhetsområden, samt

att ge räddningschefen i uppdrag att upprätta en taxa med avgift 875 kronor gällande ansökan om egenotning.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen/Budgetberedning

§ 136 Diarienummer:

**Sammanträdesdagar 2017**

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Förslag till datum och tider för sammanträden och beredningar i myndighetsnämnden för 2017 har tagits fram.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till sammanträdesdagar 2017

**Myndighetsnämnden beslutar**

att fastställa förslaget till sammanträdesdagar 2017 för myndighetsnämnden.

**Upplysning**

Myndighetsnämnden planerar för 2017 att genomföra tio sammanträden. Samtliga sammanträden föregås av ärendeberedning med nämndens presidie.

**Lagrum**

Kommunallagen 6 kap § 18

**Beslutet skickas till**

Nämndens ledamöter och ersättare  
Kommunledningskontoret

§ 137

Diarienummer: 2016000656

**Föreläggande om förbud att använda avloppsanläggning**

Fastighet ÄLMEBERG 1:4

Fastighetsägare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Älmeberg 1:4, 2016-06-21. Vid inventeringen framkom följande:  
Fastighetsägaren tillåter inte myndighetsförvaltningen att inventera avloppet på fastigheten och uppger även att det varken finns enskilt- eller kommunalt avlopp. Huset på fastigheten används som permanentbostad med WC och BDT-avlopp.

**Beslutsunderlag**

- Inventering 2016-06-21
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-05

**Myndighetsnämnden beslutar**

att förbjuda XX så som fastighetsägare till Älmeberg 1:4 i Sävsjö kommun att från och med 2017-10-01:

- använda befintlig avloppsanläggning för fastigheten Älmeberg 1:4 i Sävsjö kommun eller
- låta annan använda avloppsanläggningen på fastigheten Älmeberg 1:4.

Förbudet meddelas med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

**Motivering till beslut**

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. Fastighetsägare med enskilt avlopp är ansvarig för att avloppsanläggningen uppfyller lagens krav. Myndighetsnämnden bedömer att fastighetsägaren i det aktuella fallet inte har kunnat påvisa att avloppsanläggningen på fastigheten Älmeberg 1:4 uppfyller de krav som ställs i miljöbalken och avloppsanläggningen bedöms därför som bristfällig.

Det går inte att säkerställa att avloppsvattnet genomgått någon slamavskiljning eller efterföljande rening. Reningen är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken och 12 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För att anlägga en avloppsanläggning krävs tillstånd enligt 13 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bl.a. leder till syrebrist, algbloomning och igenväxning.

**Upplysning**

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras och vara färdigställd senast den 2017-10-01. Ni bör därför snarast

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö  
Telefon: 0382-152 00  
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

planera för en ny avloppslösning.

En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är tillståndspliktig. Kontakta myndighetsförvaltningen i god tid innan några åtgärder vidtas.

Gällande reningskrav kan uppnås flera olika sätt.

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen:  
[www.avloppsguiden.se](http://www.avloppsguiden.se).

Information om små avlopp finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar (HVMFS 2016:17).

### **Lagrum**

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

### **Beslutet skickas till**

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 138 Diarienummer: 2014000496

**Beslut om förlängt tidsintervall gällande enskilt avlopp**

Fastighet ÄLMESÅS 1:17

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Avloppsanläggningen på fastigheten Älmesås 1:17 består av ett WC samt BDT-avlopp som leds till en tvåkammerbrunn med direktutsläpp. Avloppsanläggningen är enligt tidigare beslut daterat den 2014-08-13 förelagd med användningsförbud från och med den 2016-09-01.

Fastighetsägaren har i en skrivelse till myndighetsförvaltningen den 2016-06-14 begärt uppskov för förlängt tidsintervall för åtgärder på grund av att det företag som ska åtgärda anläggningen har en fullbokad tidsplan. Fastighetsägare önskar få datumet framflyttat till 2016-12-31.

**Beslutsunderlag**

- Föreläggande om förbud 2014-08-13
- Begäran om förlängt tidsintervall 2016-06-14

**Myndighetsnämnden beslutar**

att bevilja uppskov och förlänga tiden för att vidta åtgärder till den 31 december 2016.

**Motivering till beslut**

Bostaden på fastigheten ska rivras och fastighetsägaren har för avsikt att bygga nytt. Förseningen beror på fullbokad markentreprenör samt leveransdatum från husleverantör. På grund av detta nyttjas inte fastigheten eller avloppsanläggningen och förlängt tidsintervall gällande den enskilda avloppsanläggningen kan därmed beviljas.

**Upplysning**

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt på fastigheten Älmesås 1:17 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 december 2016. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

**Lagrum**

Miljöbalken 26 kap 9 §  
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1  
Miljöbalken 2 kap 3 §  
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107  
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

**Beslutet skickas till**

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 139 Diarienummer: 2015000288

**Beslut om förlängt tidsintervall gällande enskilt avlopp**

Fastighet LÖNELID 1:4

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Avloppsanläggningen på fastigheten Lönelid 1:4 består av ett WC samt BDT-avlopp som leds till en trekammarbrunn med en infiltration från 1987 som efterföljande rening. Avloppsanläggningen är enligt tidigare beslut daterat den 2015-03-27 förelagd med användningsförbud från och med den 2016-12-31.

Fastighetsägaren har i en skrivelse till myndighetsförvaltningen den 2016-08-22 begärt uppskov för förlängt tidsintervall för åtgärder på grund av att fastigheten inte nyttjas mer än högst två veckor per år på grund av familjeskäl och att de har funderingar på att sälja fastigheten. Fastighetsägare önskar få datumet framflyttat till 2018-12-31.

**Beslutsunderlag**

- Föreläggande om förbud 2015-03-27
- Begäran om förlängt tidsintervall 2016-08-22

**Myndighetsnämnden beslutar**

att bevilja uppskov och förlänga tiden för att vidta åtgärder till den 31 december 2017.

**Motivering till beslut**

Bostaden på fastigheten står tom större delen av året till följd av familjeskäl och funderingar på att sälja fastigheten. På grund av att fastigheten nyttjas högst två veckor per år samt den ringa belastningen på avloppsanläggningen kan förlängt tidsintervall beviljas, förutsatt att belastningen på avloppsanläggningen inte ökar.

**Uppllysning**

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt på fastigheten Lönelid 1:4 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 december 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

**Lagrum**

Miljöbalken 26 kap 9 §  
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1  
Miljöbalken 2 kap 3 §  
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107  
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

**Beslutet skickas till**

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------



§ 140 Diarienummer: 2015000218

**Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp**

Fastighet STOCKARYD 4:179

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Stockaryd 4:179 den 2014-11-03. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen tillhörande produktionskontoret består av en trekammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. Till avloppsanläggningen leds vatten från WC samt BDT.

I samband med ansökan om inrättande av avloppsanläggningar på fastigheten har det kommit myndighetsförvaltningen tillkänna att ytterligare en avloppsanläggning med WC samt BDT-avlopp finns på fastigheten. Myndighetsförvaltningen har inga kända uppgifter om avloppsanläggningen som är ansluten till produktionen och den betraktas därför som bristfällig

**Beslutsunderlag**

- Föreläggande om förbud 2015-03-03
- Påminnelse angående enskild avloppsanläggning 2016-02-22
- Förslag till beslut upprättat 2016-08-31

**Myndighetsnämnden beslutar**

att vid vite om 100 000 kr att förbjuda XX att från och med den 1 mars 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Stockaryd 4:179 i Sävsjö kommun.

**Motivering till beslut**

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäcker vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Stockaryd 4:179 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från permanentbostad eller liknande inte får släppas ut till avloppsanläggningar med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 januari 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Stockaryd 4:179. Eftersom avloppsanläggningarna fortfarande används efter den 1 januari 2016 förenas förbudet med ett vite. Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

**Upplysning**

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Stockaryd 4:179 måste nya avloppsanläggningar inrättas och vara färdigställd senast den 1 mars 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

**Lagrum**

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten  
(HVMFS 2016:17)**Beslutet skickas till**

Fastighetsägare (besvärshänvsining)

§ 141 Diarienummer: 2015000885

**Beslut om installation av oljeavskiljare**

Fastighet GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:196

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Myndighetsförvaltningen har under år 2016 besökt eller kommer att besöka företag med för oss kända fordonstvättar. Både de företag som har fordonstvätt för allmänheten och för de företag som tvättar fordon inom den egna verksamheten. Syftet med besöket var att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken(1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

**Beslutsunderlag**

- Miljöinspektionsrapport 2016-08-12

**Myndighetsnämnden beslutar**

med stöd av miljöbalken att förelägga xx, organisationsnummer xx, på fastigheten Gästgivaregården 1:196 om nedanstående;

att utsläpp av avloppsvatten ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor, och

att kontroll och underhåll av oljeavskiljaren ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor.

Åtgärden ska vara utförd senast 9 månader efter att beslutet mottagits.

**Motivering till beslut**

Oljehaltigt vatten kan beroende på mängd, ha hög toxicitet och kan vid utsläpp skada djur och växtliv. Utsläpp av olja har också betydelse för de kommunala reningsverken eftersom det anrikas i slammet. Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark. Därför bedömer myndighetsnämnden att detta beslut ska gälla.

**Upplysning**

Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor ställer krav på hur en oljeavskiljare för spillvatten från tvätt av fordon ska utformas och hanteras. Kraven på "små" fordonstvättar är införlivade i "Fordonstvätt, Riktlinjer inom Jönköpings län" framtagen av Miljösamverkan f, antagen av Myndighetsnämnden Sävsjö kommun 2015-04-09 § 38.

Inför installation av oljeavskiljare ska en bygganmälan inkomma till myndighetsförvaltningen Sävsjö kommun som debiteras för sig.

I bygganmälan ska följande uppgifter medfölja:

- typ av oljeavskiljare och medföljande delar i enlighet med Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor,
- dimensioneringsberäkning,
- avloppsrörning som redovisar för vilka brunnar som är kopplade till oljeavskiljare.

**Lagrum**

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9 och § 21 samt kap 2 § 3 och § 7

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

**Beslutet skickas till**

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)

§ 142 Diarienummer: 2016000636

**Anmälan om tillfällig lokal**

Fastighet VRIGSTAD 3:49

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Barn- och utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun har lämnat in en anmälan om lokal om en tillfällig öppen asylförskola på adressen Tegnérsvägen 8 på fastigheten Vrigstad 3:49 i Vrigstad den 2016-08-30 samt en komplettering till anmälan den 2016-09-01.

Verksamheten bedrivs redan och har av misstag inte anmälts till myndighetsförvaltningen och görs därför i efterhand.

Inom förskoleverksamheten ska det enligt uppgifter i anmälan i genomsnitt finnas 8-10 förskolebarn i åldern 1-5 år och 5-7 föräldrar samt 3 skolpersonal. Verksamheten har öppet under alla vardagar mellan 08:15-11:15 maximalt 15/h per vecka. Verksamheten anges pågå till och med 2017-12-31 vartefter verksamheten ska upphöra.

Ett inspektionsbesök på fastigheten Vrigstad 3:49 har genomförts med syftet att kontrollera lokalens lämplighet.

**Beslutsunderlag**

- Anmälan om lokal och bilaga 2016-08-30
- Komplettering till anmälan 2016-09-01

**Myndighetsnämnden beslutar**

att godkänna barn- och utbildningsnämndens (orgnr212000-0563) anmälan om tillfällig lokal till och med 2017-12-31, samt att förelägga sökande om att senast 4 veckor efter mottaget beslut ska följande åtgärder genomförts:

1. En obligatorisk ventilationskontroll ska vara genomförd och godkänt besiktningsprotokoll vara myndighetsförvaltningen tillhanda.
2. Bullernivån ska mätas och ifall bullerriktvärden för inomhusmiljön överskrids ska åtgärder vidtas så att bullernivån inte överskrider riktvärdena.
3. I dagsläget finns en toalett i förskolelokalen för både 3 skolpersonal, skolbarn, syskon och föräldrar. Toaletten bedöms ha hög belastning, vilket behöver lösas tillfredställande.
4. En utslagsvask för städvatten ska installeras i förskolans lokal.
5. Städmaterial ska inte förvaras i toalettutrymmet. Det ska förvaras i ett frånluftventilerat städförråd.
6. Det finns luktstörningar i både förskolans lokal och i toalettutrymmet. Det ska utredas av en sakkunnig/yrkeskunnig person. Utredningen ska skriftligt redovisas för myndighetsförvaltningen.

Att ett egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten i enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4-7 och vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 3 veckor efter mottagandet av beslutet.

**Motivering till beslut**

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Efter genomförda åtgärder nämnt i detta beslut bedöms er öppna asylförskola kunna bedrivas utan att den medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

**Lagrum**

Miljöbalken ((1998:808) kap 2 § 2-3, kap 9 § 3 samt kap 26 § 19.  
Förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 35.  
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 4-7.

**Beslutet skickas till**

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)  
Fastighetsägare

---

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 143 Diarienummer: 2016000636

**Beslut om miljöstraffavgift**

Fastighet VRIGSTAD 3:49

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Barn- och utbildningsförvaltningen har utan anmälan om lokal bedrivit öppen asyلفörskoleverksamhet på fastighet Vrigstad 3:49 med adress Tegnervägen 8 i Vrigstad.

**Beslutsunderlag**

- Anmälan om lokal 2016-08-30

**Myndighetsnämnden beslutar**

att barn- och utbildningsnämnden Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 ska betala en miljöstraffavgift med 3 000 kronor för att utan anmälan bedrivits öppen asyلفörskoleverksamhet på fastigheten Vrigstad 3:49 med adress Tegnervägen 8 i Vrigstad.

**Motivering till beslut**

Med hänsyn tagit till lagkraven och att en öppen asyلفörskoleverksamhet har bedrivits utan anmälan av en anmälningspliktig verksamhet bedöms det motiverat att en miljöstraffavgift på 3 000 kronor ska betalas av Barn- och utbildningsförvaltningen.

**Upplysning**

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 § lyder, det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera förskola.

För en överträdelse av 38 § i förordningen (1998:899) genom att utan att ha gjort en anmälan påbörja en verksamhet trots att en sådan anmälan krävs ska en miljöstraffavgift betalas med 3 000 kronor.

**Lagrum**

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 38  
Förordning (2012:259) om miljöstraffavgifter kap 3 § 3

**Beslutet skickas till**

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning och information betalning av miljöstraffavgift)  
Kammarkollegiet

§ 144 Diarienummer: 2016000335

**Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall**

Fastighet RÖRVIK 1:160

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Myndighetsförvaltningen har den 2016-04-15 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Rörvik 1:160 från Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

**Beslutsunderlag**

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bilagor
- Tjänsteskrivelse 2016-09-01, Per Fernström
- Informationsskrivelse till tekniska förvaltningen 2016-05-31, Fiona Vader-Kok

**Myndighetsnämnden beslutar**

att bevilja att Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 får bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Rörvik 1:160 enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska förvaltningen verksamhetskod 90.40, se upplysning,

att ett skriftligt dokumenterad egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten en kopia ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft,

att en handlägningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 §,

att följande försiktighetsmått ska följas:

1. Verksamheten får på fastigheten bara mellanlagra annat avfall än farligt avfall då mellanlagring av farligt avfall är en tillståndspliktig verksamhet som ska ansökas om i god tid hos länsstyrelsen i Jönköpings län och innan start av verksamhet.

2. Om farligt avfall påträffas i det mottagna materialet ska detta omedelbart föras till godkänd mottagare för detta avfall av transportör med tillstånd eller återbördas till ägaren.

3. Mellanlagringen får inte ske under längre tid än ett år innan det bortskaftas eller tre år innan det återvinns eller behandlas i enlighet med tilldelad kod 90.40.

4. I enlighet med naturvårdsverkets rapport 6538 "vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller" gäller följande riktvärden som inte ska ge högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostads- och fritidshus än:

a. 50 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid klockan 06.00-18.00 helgfri måndag till fredag

b. 45 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå kvällstid klockan 18.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag klockan 06.00-18.00

c. 40 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå nattetid klockan 22.00-06.00

5. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av lukt uppkommer, ska åtgärder

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------



omgående vidtas för att motverka sådana störningar.

6. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt av inkommit avfall till stationen eller markområdet.

7. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används.

8. Tekniska förvaltningen ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön MB 2 kap. 3§.

### Motivering till beslut

På mellanlagret får endast icke farligt avfall i form av trädgårdsavfall lämnas.

Myndighetsförvaltningen bedömer att omfattande mottagningskontroll av avfallet krävs för att minimera risken att annat avfall än det som är tillåtet lämnas på platsen. Vid mellanlagring av farligt avfall som bilbatterier, lysrör och spillolja ställs mer omfattande krav som invalling och låsta behållare för att avfallet inte ska vara tillgängligt för allmänheten.

### Upplysning

Upplysning om kompostering:

Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall är anmälningspliktig om den tillförda mängden är större än 50 ton park- och trädgårdsavfall per kalenderår.

Upplysning om handläggningsavgift för prövning av anmälan:

Handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 § som fastställer att för verksamhet med fast årlig avgift betalas en handläggningsavgift för prövning som motsvarar en årlig avgift.

### Lagrum

Miljöbalken 2 kap. 1-3§§, 2 kap. 7§, 9 kap. 6c § och 26 kap. 9§, 19§ och 2§ 2.

### Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 145 Diarienummer: 2016000334

**Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall**

Fastighet BRÄDAN 2

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Myndighetsförvaltningen har den 2016-04-15 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Brädan 2 från Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

**Beslutsunderlag**

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bilagor
- Tjänsteskrivelse 2016-09-01, Per Fernström
- Informationsskrivelse till tekniska förvaltningen 2016-05-31, Fiona Vader-Kok

**Myndighetsnämnden beslutar**

att bevilja att Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 får bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Brädan 2 enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska förvaltningen verksamhetskod 90.40, se upplysning,

att ett skriftligt dokumenterad egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten en kopia ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft,

att en handlägningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 §,

att följande försiktighetsmått ska följas:

1. Verksamheten får på fastigheten bara mellanlagra annat avfall än farligt avfall då mellanlagring av farligt avfall är en tillståndspliktig verksamhet som ska ansökas om i god tid hos länsstyrelsen i Jönköpings län och innan start av verksamhet,

2. Om farligt avfall påträffas i det mottagna materialet ska detta omedelbart föras till godkänd mottagare för detta avfall och transportör med tillstånd eller återbördas till ägaren,

3. Mellanlagringen får inte ske under längre tid än ett år innan det bortscaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas i enlighet med tilldelad kod 90.40,

4. I enlighet med naturvårdsverkets rapport 6538 "vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller" gäller följande riktvärden som inte ska ge högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostads- och fritidshus än:

a. 50 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid klockan 06.00-18.00 helgfri måndag till fredag

b. 45 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå kvällstid klockan 18.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag klockan 06.00-18.00

c. 40 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå nattetid klockan 22.00-06.00

5. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av lukt uppkommer, ska åtgärder

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

omgående vidtas för att motverka sådana störningar,

6. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt av inkommit avfall till stationen eller markområdet,
7. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används,
8. Tekniska förvaltningen ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön MB 2 kap. 3§.

### Motivering till beslut

På mellanlagret får endast icke farligt avfall i form av trädgårdsavfall lämnas. Myndighetsförvaltningen bedömer att omfattande mottagningskontroll av avfallet krävs för att minimera risken att annat avfall än det som är tillåtet lämnas på platsen. Vid mellanlagring av farligt avfall som bilbatterier, lysrör och spillolja ställs mer omfattande krav som invalling och låsta behållare för att avfallet inte ska vara tillgängligt för allmänheten.

### Upplysning

Upplysning om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål: Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall är anmälningspliktig om den tillförda mängden är större än 50 ton park- och trädgårdsavfall per kalenderår.

Upplysning om handläggningsavgift för prövning av anmälan:  
Handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 § som fastställer att för verksamhet med fast årlig avgift betalas en handläggningsavgift för prövning som motsvarar en årlig avgift.

### Lagrum

Miljöbalken 2 kap. 1-3§§, 2 kap. 7§, 9 kap. 6c § och 26 kap. 9§, 19§ och 2§ 2.

### Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 146 Diarienummer: 2016000333

**Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall**

Fastighet GÄSTGIVAREGÅRDEN 1:205

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Myndighetsförvaltningen har den 2016-04-15 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Gästgivaregården 1:205 från Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

**Beslutsunderlag**

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bilagor
- Tjänsteskrivelse 2016-09-01, Per Fernström
- Informationsskrivelse till tekniska förvaltningen 2016-05-31, Fiona Vader-Kok

**Myndighetsnämnden beslutar**

att bevilja att Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 får bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Gästgivaregården 1:205 enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska förvaltningen verksamhetskod 90.40, se upplysning,

att ett skriftligt dokumenterad egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten en kopia ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft,

att en handlägningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr i enlighet med Högländstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 §,

att följande försiktighetsmått ska följas:

1. Verksamheten får på fastigheten bara mellanlagra annat avfall än farligt avfall då mellanlagring av farligt avfall är en tillståndspliktig verksamhet som ska ansökas om i god tid hos länsstyrelsen i Jönköpings län och innan start av verksamhet,
2. Om farligt avfall påträffas i det mottagna materialet ska detta omedelbart föras till godkänd mottagare för detta avfall och transportör med tillstånd eller återbördas till ägaren,
3. Mellanlagringen får inte ske under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas i enlighet med tilldelad kod 90.40,
4. I enlighet med naturvårdsverkets rapport 6538 "vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller" gäller följande riktvärden som inte ska ge högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostads- och fritidshus än:
  - a. 50 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid klockan 06.00-18.00 helgfri måndag till fredag
  - b. 45 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå kvällstid klockan 18.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag klockan 06.00-18.00
  - c. 40 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå nattetid klockan 22.00-06.00

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

5. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av lukt uppkommer, ska åtgärder omgäende vidtas för att motverka sådana störningar,
6. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt av inkommit avfall till stationen eller markområdet,
7. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används,
8. Tekniska förvaltningen ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön MB 2 kap. 3§.

### Motivering till beslut

På mellanlagret får endast icke farligt avfall i form av trädgårdsavfall lämnas. Myndighetsförvaltningen bedömer att omfattande mottagningskontroll av avfallet krävs för att minimera risken att annat avfall än det som är tillåtet lämnas på platsen. Vid mellanlagring av farligt avfall som bilbatterier, lysrör och spillolja ställs mer omfattande krav som invallning och låsta behållare för att avfallet inte ska vara tillgängligt för allmänheten.

### Upplysning

Upplysning om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål:  
Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall är anmälningspliktig om den tillförda mängden är större än 50 ton park- och trädgårdsavfall per kalenderår.

Upplysning om handläggningsavgift för prövning av anmälan:  
Handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 § som fastställer att för verksamhet med fast årlig avgift betalas en handläggningsavgift för prövning som motsvarar en årlig avgift.

### Lagrum

Miljöbalken 2 kap. 1-3§§, 2 kap. 7§, 9 kap. 6c § och 26 kap. 9§, 19§ och 2§ 2.

### Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 147 Diarienummer: 2016000332

**Anmälan om miljöfarlig verksamhet, mellanlagring av avfall**

Fastighet STOCKARYD 1:87

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Myndighetsförvaltningen har den 2016-04-15 tagit emot en anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § Miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Stockaryd 1:87 från Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563.

**Beslutsunderlag**

- Anmälan om miljöfarlig verksamhet samt bilagor
- Tjänsteskrivelse 2016-09-01, Per Fernström
- Informationsskrivelse till tekniska förvaltningen 2016-05-31, Fiona Vader-Kok

**Myndighetsnämnden beslutar**

att bevilja att Tekniska förvaltningen Sävsjö kommun med organisationsnummer 212000-0563 får bedriva verksamheten mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på fastigheten Stockaryd 1:87 enligt inkommen anmälan och i enlighet med gällande lagstiftning. Därmed tilldelas Tekniska förvaltningen verksamhetskod 90.40, se upplysning,

att ett skriftligt dokumenterad egenkontrollprogram ska upprättas för verksamheten en kopia ska vara myndighetsförvaltningen tillhanda senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft,

att en handlägningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 §,

att följande försiktighetsmått ska följas:

1. Verksamheten får på fastigheten bara mellanlagra annat avfall än farligt avfall då mellanlagring av farligt avfall är en tillståndspliktig verksamhet som ska ansökas om i god tid hos länsstyrelsen i Jönköpings län och innan start av verksamhet,

2. Om farligt avfall påträffas i det mottagna materialet ska detta omedelbart föras till godkänd mottagare för detta avfall och transportör med tillstånd eller återbördas till ägaren,

3. Mellanlagringen får inte ske under längre tid än ett år innan det bortskaftas eller tre år innan det återvinns eller behandlas i enlighet med tilldelad kod 90.40,

4. I enlighet med naturvårdsverkets rapport 6538 "vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller" gäller följande riktvärden som inte ska ge högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostads- och fritidshus än:

a. 50 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå dagtid klockan 06.00-18.00 helgfri måndag till fredag

b. 45 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå kvällstid klockan 18.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag klockan 06.00-18.00

c. 40 dBA mätt som ekvivalent ljudnivå nattetid klockan 22.00-06.00

5. Om för omgivningen besvärande olägenheter t.ex. i form av lukt uppkommer, ska åtgärder

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

omgående vidtas för att motverka sådana störningar,

6. Skriftlig journal ska föras över mängd eller vikt av inkommit avfall till stationen eller markområdet,
7. Aktuella miljödata/kemikalieblad skall finnas tillgängliga över de kemikalier som används,
8. Tekniska förvaltningen ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön MB 2 kap. 3§.

### **Motivering till beslut**

På mellanlagret får endast icke farligt avfall i form av trädgårdsavfall lämnas.

Myndighetsförvaltningen bedömer att omfattande mottagningskontroll av avfallet krävs för att minimera risken att annat avfall än det som är tillåtet lämnas på platsen. Vid mellanlagring av farligt avfall som bilbatterier, lysrör och spillolja ställs mer omfattande krav som invalling och låsta behållare för att avfallet inte ska vara tillgängligt för allmänheten.

### **Upplysning**

Upplysning om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål:

Anläggning för kompostering av trädgårdsavfall är anmälningspliktig om den tillförda mängden är större än 50 ton park- och trädgårdsavfall per kalenderår.

Upplysning om handläggningsavgift för prövning av anmälan:

Handläggningsavgift för prövning av anmälan uttas av myndighetsförvaltningen med 12 gånger grundavgiften på 850 kr, total 10 200 kr i enlighet med Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun 9 § som fastställer att för verksamhet med fast årlig avgift betalas en handläggningsavgift för prövning som motsvarar en årlig avgift.

### **Lagrum**

Miljöbalken 2 kap. 1-3§§, 2 kap. 7§, 9 kap. 6c § och 26 kap. 9§, 19§ och 2§ 2.

### **Beslutet skickas till**

Tekniska förvaltningen

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------





§ 149 Diarienummer:

**Delgivningar**

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Beslutsunderlag**

1. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-08-29; Anmälan om övertagande av täktillsånd på fastigheten Sjöberg 1:2.
2. Länsstyrelsen Östergötland, 2016-09-05; Tillstånd till anläggning för djurhållning på fastigheten Ljunga 2:4 och 5:1.
3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-09-08; Länsstyrelsens yttrande gällande nytt tillstånd på fastigheten Hjärtlanda 1:2, 3:5.
4. Informationsbroschyr - "Råd för en giftfri miljö i Sävsjös förskolor".
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2016-09-12; Samråd om förläggning av kabel mellan Holkaryd 4:2 och Holkaryd 5:2.

§ 150 Diarienummer: 2016000238

**Eventuell överklagan av länsstyrelsen Östergötlands beslut med dnr 551-2422-16**

Fastighet LJUNGA 2:4

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

**Sammanfattning**

Länsstyrelsen Östergötland har gett tillstånd till anläggning för djurhållning på fastigheterna Ljunga 5:1 och Ljunga 2:4.

I tillståndet har man inte tagit hänsyn till nämndens yttrande. Nämnden överväger att överklaga tillståndet.

**Beslutsunderlag**

- Beslut länsstyrelsen Östergötland 2016-09-05

**Myndighetsnämnden beslutar**

att ge Maria Thulin, förvaltningschef, i uppdrag att handlägga och besluta i en eventuell överklagan till länsstyrelsen Östergötland.

**Motivering till beslut****Upplysning**

Myndighetsförvaltningens yttrande sig att tvättning av fordon och maskiner inte tillräckligt har beaktats. Det ska tilläggas att verksamhetsfordon som tvättas ska tvättas i en godkänd fordonsanläggning även när de inte är förorenade med olja. Detta gäller eftersom fordonen också kan vara förorenade av tungmetaller som frigörs vid fordonstvätten. Tvättkemikalier som används kan också påverka vår omgivning även när de är miljömärkta.

**Lagrum****Beslutet skickas till**

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------