

Plats och tid Tillväxthuset, Bjälken 2021-11-03 13:00 - 16:30

Beslutande Ordinarie ledamöter:
Sten-Åke Claesson (C)
Fredrik Karlsson (KD)
Bo Nilvall (M)
Hazze Eklöf (S)
Kenneth Jonasson (SD)
Bengt Mattsson (KD)
Per-Otto Ivarsson (S)Övriga deltagare Ingela Strömqvist, Nämndsekreterare
Maria Thulin, Förvaltningschef
Henrik Gustavsson, Miljöchef
Timmy Abelsson, Byggnadsinspektör § 8-9.

Utses att justera Hazze Eklöf

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande



Ingela Strömqvist, Nämndsekreterare

Sten-Åke Claesson (C)

Hazze Eklöf (S)

Paragrafer 126 - 141

Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Myndighetsnämnd

Sammanträdesdatum 2021-11-03

Datum för
anslagsuppsättande 2021-11-06Datum för
anslagsnedtagande 2021-11-27Förvaringsplats
för protokollet Myndighetsnämndens kansli

Underskrift


Ingela Strömqvist, Nämndsekreterare

§ 126

Anmälan om eventuell jäv vid sammanträdet

 Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

§ 127

Val av justerare**Myndighetsnämnden beslutar**

-att utse Hazze Eklöf (S) att justera protokollet

	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------

§ 128**Godkännande av ärendelistan****Ärendelista**

1. Närvaro
2. Anmälan om eventuell jäv vid sammanträde
3. Val av justerare
4. Godkännande av ärendelista
5. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
6. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
7. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
8. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
9. Bygglov för nybyggnation av brandstation
10. Olovlig byggnation, utdömmande av sanktionsavgift
11. Delegationsbeslut.
12. Myndighetsnämndens månadsrapport för september 2021.

15. Sävsjö kommuns årliga miljöpris 2021.
16. Sävsjö kommuns årliga byggpris 2021.
17. Myndighetsnämndens sammanträdesdagar 2022.
18. Informationsärende.
19. Eventuellt övriga ärenden.

Myndighetsnämnden beslutar

-att godkänna ärendelistan



Justerare

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande


LesteringSävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 129 Diarienummer:

Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten

Fastighet

Sökande Fastighetsägare

Sammanfattning

I december 2019 meddelades fastighetsägarna att avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Myndighetsnämnden förbjöd fastighetsägarna i beslut den 16 december 2020, § 186 att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 21 september 2021.

Beslutsunderlag

Bekräftelse på kontrollplan
Nämndsprotokoll
Tjänsteskrivelse

Myndighetsnämnden beslutar

-att upphäva beslut daterat den 16 december 2020, § 186.

Motivering till beslut

Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Upplysning

Den som har enskilt avlopp ansvarar för att avloppsanordningen fungerar som den ska. Det innebär bland annat att anordningen ska skötas och underhållas enligt leverantörens instruktioner och att de villkor om driften som anges i tillståndet ska följas.

Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är också skyldig att hela tiden anordningen fungerar och att den uppfyller kraven enligt tillståndet. Detta innebär regelbunden kontroll av avloppsanordningen enligt de rekommendationer som leverantören ger.

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 130

Diarienummer: .

Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten

Fastighet

Sökande

Fastighetsägaren

Sammanfattning

I december 2019 meddelades fastighetsägarna att avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Myndighetsnämnden förbjöd fastighetsägarna i beslut den 27 maj 2020, § 82 att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 07 oktober 2021.

Beslutsunderlag

Bekräftelse på kontrollplan
Nämndsprotokoll
Tjänsteskrivelse

Myndighetsnämnden beslutar

-att upphäva beslut daterat den 27 maj 2020, § 82

Motivering till beslut

Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Upplysning

Den som har enskilt avlopp ansvarar för att avloppsanordningen fungerar som den ska. Det innebär bland annat att anordningen ska skötas och underhållas enligt leverantörens instruktioner och att de villkor om driften som anges i tillståndet ska följas.

Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är också skyldig att hela tiden anordningen fungerar och att den uppfyller kraven enligt tillståndet. Detta innebär regelbunden kontroll av avloppsanordningen enligt de rekommendationer som leverantören ger.

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 131 Diarienummer:

Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten på fastigheten

Fastighet

Sökande Fastighetsägaren

Sammanfattning

I november 2019 meddelades fastighetsägarna att avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav och behöver åtgärdas.

Myndighetsnämnden förbjöd fastighetsägarna i beslut den 21 november 2019, § 106 att släppa ut avloppsvatten i befintlig avloppsanläggning.

Beslut om tillstånd för enskild avloppsanläggning har beviljats och entreprenörsrapport om färdigställd avloppsanläggning har lämnats in till förvaltningen den 21 september 2021.

Beslutsunderlag

Bekräftelse på kontrollplan

Nämndsprotokoll

Tjänsteskrivelse

Myndighetsnämnden beslutar

-att upphäva beslut daterat den 21 november 2019, § 106

Motivering till beslut

Avloppsanläggningen har åtgärdats och uppfyller dagens krav. Beslut om förbud mot utsläpp i befintlig anläggning kan upphävas.

Upplysning

Den som har enskilt avlopp ansvarar för att avloppsanordningen fungerar som den ska. Det innebär bland annat att anordningen ska skötas och underhållas enligt leverantörens instruktioner och att de villkor om driften som anges i tillståndet ska följas.

Fastighetsägaren/nyttjanderättshavaren är också skyldig att hela tiden anordningen fungerar och att den uppfyller kraven enligt tillståndet. Detta innebär regelbunden kontroll av avloppsanordningen enligt de rekommendationer som leverantören ger.

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 132

Diarienummer:

Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten

Fastighet

Sökande

Fastighetsägaren

Sammanfattning

Den 2021-09-07 ominventerades fastigheten Vid inventeringen upptäckts följande:

- avloppsvattnet släpps från WC och disk- och tvätt ut från en fritidsbostad.
- Avloppsvattnet genomgår slamavskiljning i en trekammarbrunn med en infiltration.
- fördelningsbrunn hittades vid inventeringstillfällig.
- luftningsrör finns
- Tillstånd finns från år 1984

Inventeringen gjordes om på grund av att fastighetsägaren inte har fått del av beslutet daterat den 21 november 2019, § 119.

I november 2019 inventerades fastigheten och avloppsanläggningen bedöms inte godkänd. Fastighetsägaren har kommunicerats. Därefter har myndighetsförvaltningen fått in handlingar från fastighetsägaren om den avloppsanläggningen. Det var tillstånd med situationsplan. Miljöinspektör har varit på plats efter det och meddelat fastighetsägaren att den är bra enligt fastighetsägaren. Myndighetsnämnden fattade beslut om användningsförbud och vid uppföljning av förbud skickades påminnelse om förbud till ägaren visade sig att fastighetsägaren inte har fått del av beslut då delgivningskvitto saknas.

Beslutsunderlag

Ominventeringsrapport
Nämndsprotokoll
Fastighetsägarens mejl efter påminnelse om förbud
Förslag till beslut n1
Förslag till beslut n2

Myndighetsnämnden beslutar

- att förbjuda , personnummer
personnummer att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten
 - att förbjuda att låta annan att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten
 - Beslutet gäller från den 30 november 2023.
- Med detta beslut upphävs det beslutet om förbud daterat den 21 november 2019, § 119
Detta beslut fattas med stöd av 26 kap. 9§ miljöbalken (1998:808)

Motivering till beslut

Avloppsanläggning anlades 1984. Enligt tillståndet för att uppföra avloppsanläggningen ska den vara utförd enligt situationsplan. Resultatet vid inventeringsbesöket visade att avloppsanläggningen är byggd på att avloppsvattnet först ska ledas till en slamavskiljare och därefter till en fördelningsbrunn. Från fördelningsbrunnen ska avloppsvattnet ledas till en spridarledning och slutligen ledas till infiltration. Spridarledning är försedd med luftningsrör.

Av Naturvårdsverkets publikation framgår att avloppsvattnet först ska ledas till en slamavskiljare och därefter till en fördelningsbrunn. Från fördelningsbrunnen ska avloppsvattnet fördelas till två spridarledningar och slutligen ledas till infiltration. De två spridarledningarna ska vara försedda med

		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

luftningsrör.

Fastigheten ligger inom delavrinningsområde med badplats vilket betyder att det finns risk för att påverka badplatser. Det finns risk också att påverka enskilda vattentäkter.

För området gäller hög nivå för hälsoskydd. Det ställs därför ytterligare skyddsåtgärder.

Bostadshuset på den nu aktuella fastigheten används som fritidsbostad. Avloppet från WC samt disk- och tvättvatten leds till en avloppsanläggning som består av en slamavskiljare i form av en trekammarbrunn med bristfällig efterföljande rening. Det har konstaterats att det finns brister i den befintliga avloppsanläggningen som gör att den sannolikt inte har tillräcklig reningskapacitet.

De brister i avloppsanläggningen som har observerats innebär att det finns en risk för att avloppsvattnet som släpps ut från anläggningen inte genomgår en tillräcklig rening. Ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten från anläggningen kan inte anses mer ingripande än vad som behövs.

Flera av riksdagens antagna miljömål har en direkt eller indirekt koppling till miljöpåverkan från små avlopp. De miljömål som berörs är:

- Grundvatten av god kvalitet.
- Levande sjöar och vattendrag.
- Ingen övergödning.
- God bebyggd miljö.

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten i mark leder till förorening av grundvattnet med sjukdomsframkallande bakterier och nitrat. Följden kan bli odrickbart vatten i närliggande vattenbrunnar. Om avloppsvattnet når vattendrag kan det bidra till övergödning vilket bland annat leder till syrebrist, algblooming och igenväxning.

Sjukdomsframkallande bakterier i avloppsvattnet kan orsaka smittspridning.

En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas enligt MB 26 kapitlet 9 §.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärderna, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, enligt MB 2 kapitel 3 §.

Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Nyttan med alla skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga, enligt 2 kapitlet 7 § i MB. Mot bakgrund av ovanstående anser myndighetsnämnden att fastighetsägaren ska åtgärda den befintliga avloppsanläggningen. Vidare anses kostnaden för att bygga om avloppet vara rimlig i förhållande till nyttan av den ökade reningseffekten. Nämnden bedömer att det är skäligt att förbjuda fortsatt utsläpp till anläggningen samt att två år är en rimlig tid att göra åtgärder.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras.

En ny avloppsanläggning är en åtgärd som är tillståndspliktig.

Innan du anlägger eller ändrar ditt enskilda avlopp måste tillstånd sökas hos Myndighetsnämnden. Först efter att vi gett vårt tillståndsbeslut kan arbetet påbörjas.

Gällande reningskrav kan uppnås flera olika sätt.

Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatsen:

www.avloppsguiden.se.

Information om små avlopp finns i Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om

		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

små avloppsanordningar för hushållspillvatten HVMFS 2016:17 samt
Naturvårdsverkets handbok Små avloppsinstallationer.

Lagrum

9 kap. 7 § MB
2 kap. 3 § MB
2 kap. 7 § MB
26 kap. 9§ MB

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 133 Diarienummer:

Ansökan om bygglov för brandstation på fastigheten

Fastighet

Sökande

Sammanfattning

Sökanden önskar uppföra en brandstation på rubricerad fastighet i Stockaryd.

Brandstationen upptar en yta av 650 kvadratmeter och kommer inrymma vagnhall, tvätthall, omklädningsrum, kontor och loft. Brandstationen kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Sävsjö kommun växer och är i behov av en ny brandstation i samhället Stockaryd. Platsen är strategiskt vald för att räddningpersonalen smidigt kunna ta sig till och från brandstationen och snabbt ta sig ut vid en olycka.

Fastigheten omfattas av detaljplan (0684-P83) vars lagade kraft 1996-11-26. Gällande detaljplan medger ändamål industri. Åtgärden innebär därmed en avvikelse från detaljplanen.

Beslutsunderlag

- Ansökan 2021-09-08
- Fotomontage 2021-10-20
- Karta 2021-10-20

Myndighetsnämnden beslutar

- att hänskjuta ärendet till kommande möte.

 Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------

§ 134 **Diarienummer:****Utdömmande av sanktionsavgift på fastigheten**

Fastighet

Sökande

Sammanfattning

Beslut kommer att tas i nämndsammanträdet den 3 november 2021

På den aktuella fastigheten har ändring av komplementbyggnaden ej godkänt av närmste granne, vars placering hamnar närmare än 4.5 meter mot fastighetsgräns och att byggrätten överskrids. Samt ändring av takets lutning har gjorts utan bygglov och startbesked.

Den 28 oktober 2019 fick byggnadsnämnden en anmälan om att olovlig byggnation. Den 14 januari 2020 besökte Myndighetsförvaltningen, miljö- och byggenheten fastigheten. Det kunde konstateras att olovliga byggnation och ändring av taklutningen hade uppförts. Nämnden har kommunicerat sin bedömning och gett fastighetsägaren möjlighet att göra rättelse 2021-08-17.

Fastighetsägaren har sökt bygglov för åtgärderna, 2020-11-04 avslog Myndighetsnämnden sökt bygglov i efterhand.


Vid kommunikation via brev, samtal på plats har fastighetsägaren fått möjlighet att åtgärda bristerna. Fastighetsägaren har inte gjort någon rättelse.

Beslutsunderlag

- Bekräftelsebrev 2019-12-20
- Frivillig rättelse 2021-08-17
- Fotomontage

Myndighetsnämnden beslutar

- att hänskjuta ärendet till kommande möte.

		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

§ 135**Myndighetsnämndens månadsrapport för september.****Sammanfattning**

Uppföljning av Myndighetsnämndens budget för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag

Månadsrapport September 2021,

Myndighetsnämnden beslutar

-att anse månadsrapporten redovisad samt överlämna rapporten till budgetberedningen.

Beslutet skickas till

Budgetberedningen
Kommunstyrelsen


Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 136

Redovisning av delegationsbeslut.**Myndighetsnämnden beslutar**

-att anse delegationsbesluten föredragna.



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 137

Sävsjö kommuns årliga miljöpris 2021**Sammanfattning**

Miljöpriset är instiftat 1987 av kommunfullmäktige och delas ut årligen. Priset är instiftat för att stödja och uppmuntra en berömvärd insats för miljön i Sävsjö kommun.

Beslutsunderlag

-Nominerade pristagare

Myndighetsnämnden beslutar

att ge årets miljöpris, 2021 till AB Lundbergs Pressgjuteri, Vrigstad för deras målmedvetna arbete med sitt utvecklingsarbete där miljöfrågorna varit centrala i hela processen.

Beslutet skickas till

Pristagare



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 138**Sävsjö kommuns årliga byggpris 2021.****Sammanfattning**

Sävsjö kommun delar årligen ut ett byggpris för att premiera exempel på goda insatser inom arkitektur, god byggnadsvård och eller god byggnadsmiljö som avser båda enskilda byggnader såväl som hela bebyggelsemiljöer.

Beslutsunderlag

-Nominerade pristagare

Myndighetsnämnden beslutar

att ge årets byggpris 2021 till Forsa kvarngård, för deras förhållningssätt som de visat är ett föredöme för att bibehålla och föra vidare en byggnadstradition.

Beslutet skickas till

Pristagare



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 139**Myndighetsnämndens sammanträdesdagar 2022****Sammanfattning**

Förslag till datum och tider för sammanträde för myndighetsnämnden 2022 har tagits fram.

Beslutsunderlag

-Förslag till sammanträdesdagar för 2022.

Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna de sammanträdesdagarna som redovisats.

Beslutet skickas till

Nämndens ledarmöten och ersättare
Kommunledningskontoret



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 140**Informationsärenden**

Länsstyrelsen i Jönköpings län;

-Meddelande om komplettering av kontrollprogram för täktverksamhet vid Hjärtlanda bergtäkt, 2021-10-01

-Beslut om tillstånd till ingrepp i flera fornlämningar/fornlämningsområden, 2021-10-04.

-Beslut om strandskyddsdispens för enbostadshus på fastigheten Älmesås 1:20, 2021-10-07.

-Beslut om att pröva kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Älmesås 1:19, 2021-10-14.

-Beslut om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbutik på fastigheten Gästgivaregården 1:146, 2021-10-28.

-Vildsvinförvaltningsplan för Jönköpings län, remissversion oktober 2021.

Anmälan om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på fastigheten, installation av ny kylvattenbehållare.

Jordbruksverket informerar om;

-Beslut om miljöstraffavgift på grund av försäljning av ej godkänd märkning för retursystem, 2021-10-25.

-Beslut om miljöstraffavgift på grund av försäljning av ej godkänd märkning för retursystem, 2021-10-25.

Regeringen/Miljödepartementet;

-Beslut att vidta åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellbakterier från kyltorn, 2021-10-28.

Växjö Tingsrätt/ Mark- och miljödomstolen, dom i ärende angående utdömande av vite. 2021-10-15.

Myndighetsnämnden beslutar

-att anse informationen föredragna



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 141

Inrätta en årlig prissumma till byggpristagare i Sävsjö kommun.**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 87-11-16 § 157 att inrätta ett årligt miljöpris under förutsättning att möjliga pristagare finns att tillgå. Dåvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden fick i uppdrag att utse lämpliga kandidater till miljöpriset samt att detta delas ut i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde i december. En årlig prissumma beslutades då till å 5 000 kronor. I dagsläget är prissumman satt till 10 000 kronor.


1990 inrättade byggnadsnämnden ett byggpris för att premiера exempel på goda insatser inom arkitektur som avser både enskilda byggnader såväl som hela bebyggelsemiljöer. Genom åren har priset bestått av ett diplom till byggherren med en motivering och en plakett som kan sättas på byggnaden. Ett förslag ligger att i likhet med miljöpris på 10 000 kronor även inrätta en årlig prissumma å 10 000 kronor i samband med byggpriset.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschef Maria Thulin, daterad 2011-11-02.

Myndighetsnämnden beslutar

att Myndighetsnämnden, utöver ett diplom och en plakett, tilldelar årets byggpristagare samt kommande års byggpristagare en prissumma å 10 000 kronor. Beloppet ska belasta Myndighetsnämndens budget.



Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande